

警察人員平均死亡年齡暨健康監測統計

表 1 99-108 年 20 歲以上國人及警察人員平均死亡年齡比較

單位：歲

年度	20 歲以上國人 ^{註 1}	警察人員 ^{註 2}	
		在職亡故	退休死亡
99	71.55	67.52	74.97
100	71.87	67.82	73.79
101	72.24	69.41	74.74
102	72.60	69.06	75.79
103	72.98	70.32	75.43
104	73.23	70.79	75.70
105	73.60	70.73	75.59
106	73.97	71.12	75.13
107	74.11	74.47	77.75
108	74.34	75.91	78.61

註 1：20 歲以上國人平均死亡年齡 = $\sum 20$ 歲以上五歲年齡組死亡人數 \times 年齡組中位數 / 20 歲以上死亡人數。

註 2：警察人員僅含警政署及所屬、各市、縣(市)警察局之警察官。

表 2 107 年全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署) 主要門診(含急診)原因

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10-CM 國際分類 ^{註 4}	疾病別	門診件數 (件)	結構比 %	ICD-10-CM 國際分類 ^{註 5}	疾病別	門診件數 (件)	結構比 %
		總計	382,483,229	100.00		總計	1,797,881	100.00
1	J00-J99	呼吸系統疾病	82,210,306	21.49	J00-J99	呼吸系統疾病	305,919	17.02
2	K00-K95	消化系統疾病	56,681,319	14.82	K00-K95	消化系統疾病	294,131	16.36
3	M00-M99	肌肉骨骼系統及結締組織疾病	35,282,356	9.22	M00-M99	肌肉骨骼系統及結締組織疾病	180,666	10.05
4	R00-R99	症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	24,142,457	6.31	I00-I99	循環系統疾病	165,481	9.20
5	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	21,181,632	5.54	E00-E89	內分泌、營養和代謝疾病	120,109	6.68
6	I00-I99	循環系統疾病	20,873,275	5.46	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	107,664	5.99
7	S00-T88	傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	20,554,243	5.37	S00-T88	傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	102,500	5.70
8	N00-N99	生殖泌尿系統疾病	20,105,840	5.26	R00-R99	症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	93,922	5.22
9	H00-H59	眼與附器疾病	18,499,802	4.84	N00-N99	生殖泌尿系統疾病	80,714	4.49
10	E00-E89	內分泌、營養和代謝疾病	17,259,945	4.51	H00-H59	眼與附器疾病	64,355	3.58
		其他	65,692,054	17.18		其他	282,420	15.71

註 3：國際疾病及相關健康問題統計分類第十版臨床修訂

表 3 107 年全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要住院原因

順位	全國				警職人員 ^{註 3}					
	ICD-10-CM 國際分類	疾病別	住院件數 (件)	結構比 %	ICD-10-CM 國際分類	疾病別	住院件數 (件)	結構比 %		
	總計			3,509,538	100.00	總計			10,369	100.00
1	J00-J99	呼吸系統疾病	489,743	13.95	I00-I99	循環系統疾病	1,448	13.96		
2	C00-D49	腫瘤	359,371	10.24	K00-K95	消化系統疾病	1,441	13.90		
3	K00-K95	消化系統疾病	351,025	10.00	S00-T88	傷害、中毒與其它外 因造成的特定影響	1,290	12.44		
4	S00-T88	傷害、中毒與其它外 因造成的特定影響	312,085	8.89	C00-D49	腫瘤	974	9.39		
5	I00-I99	循環系統疾病	293,662	8.37	J00-J99	呼吸系統疾病	972	9.37		
6	Z00-Z99	影響健康狀況及健 康服務	288,334	8.22	N00-N99	生殖泌尿系統疾病	875	8.44		
7	F01-F99	精神、行為和 神經發展疾患	284,564	8.11	Z00-Z99	影響健康狀況及 健康服務	794	7.66		
8	N00-N99	生殖泌尿系統疾病	251,960	7.18	M00-M99	肌肉骨骼系統及 結締組織疾病	641	6.18		
9	000-09A	妊娠、生產與產褥期	187,593	5.35	000-09A	妊娠、生產與產褥期	362	3.49		
10	M00-M99	肌肉骨骼系統及結 締組織疾病	174,128	4.96	A00-B99	感染症及寄生蟲病	293	2.83		
	其他			517,073	14.73	其他			1,279	12.33

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因

99 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)		
	A00-Y98 所有死亡原因			144,709	100.00	A00-Y98 所有死亡原因			388	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	41,046	28.36	C00-C97	惡性腫瘤	134	34.54		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	15,675	10.83	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	40	10.31		
3	I60-I69	腦血管疾病	10,134	7.00	I60-I69	腦血管疾病	28	7.22		
4	J12-J18	肺炎	8,909	6.16	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	6.96		
5	E10-E14	糖尿病	8,211	5.67	E10-E14	糖尿病	17	4.38		
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,669	4.61	J12-J18	肺炎	16	4.12		
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,197	3.59	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	13	3.35		
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,912	3.39	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	3.35		
9	I10-I15	高血壓性疾病	4,174	2.88	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	11	2.84		
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,105	2.84	I10-I15	高血壓性疾病	10	2.58		
	其他			35,677	24.65	其他			79	20.36

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 1)

100 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	152,030	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	437	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	42,559	27.99	C00-C97	惡性腫瘤	150	34.32
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	16,513	10.86	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	54	12.36
3	I60-I69	腦血管疾病	10,823	7.12	I60-I69	腦血管疾病	38	8.70
4	E10-E14	糖尿病	9,081	5.97	E10-E14	糖尿病	28	6.41
5	J12-J18	肺炎	9,047	5.95	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	5.03
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,726	4.42	J12-J18	肺炎	19	4.35
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,984	3.94	I10-I15	高血壓性疾病	14	3.20
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5,153	3.39	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	13	2.97
9	I10-I15	高血壓性疾病	4,631	3.05	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	11	2.52
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,368	2.87	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	2.06
		其他	37,145	24.43		其他	79	18.08

註 3：警職人員包含警察人員、消防人員、移民警察及海巡警察。

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 2)

101 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	153,823	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	400	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	43,665	28.39	C00-C97	惡性腫瘤	138	34.50
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	17,121	11.13	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	51	12.75
3	I60-I69	腦血管疾病	11,061	7.19	I60-I69	腦血管疾病	28	7.00
4	J12-J18	肺炎	9,314	6.06	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	6.00
5	E10-E14	糖尿病	9,281	6.03	J12-J18	肺炎	21	5.25
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,873	4.47	E10-E14	糖尿病	17	4.25
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,326	4.11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	13	3.25
8	I10-I15	高血壓性疾病	4,986	3.24	I10-I15	高血壓性疾病	11	2.75
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,975	3.23	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	9	2.25
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,327	2.81	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	2.00
		其他	35,894	23.33		其他	80	20.00

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 3)

102 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	154,374	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	443	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	44,791	29.01	C00-C97	惡性腫瘤	162	36.57
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	17,694	11.46	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	56	12.64
3	I60-I69	腦血管疾病	11,313	7.33	I60-I69	腦血管疾病	34	7.67
4	E10-E14	糖尿病	9,438	6.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	26	5.87
5	J12-J18	肺炎	9,042	5.86	J12-J18	肺炎	22	4.97
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,619	4.29	E10-E14	糖尿病	17	3.84
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,959	3.86	I10-I15	高血壓性疾病	14	3.16
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,033	3.26	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	3.16
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,843	3.14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	2.71
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,489	2.91	A40-A41	敗血症	10	2.26
		其他	35,153	22.77		其他	76	17.16

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 4)

103 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	162,886	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	470	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	46,093	28.30	C00-C97	惡性腫瘤	173	36.81
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	19,399	11.91	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	58	12.34
3	I60-I69	腦血管疾病	11,733	7.20	I60-I69	腦血管疾病	36	7.66
4	J12-J18	肺炎	10,353	6.36	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	5.74
5	E10-E14	糖尿病	9,846	6.04	I10-I15	高血壓性疾病	19	4.04
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,118	4.37	J12-J18	肺炎	17	3.62
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,428	3.95	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	2.98
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,459	3.35	A40-A41	敗血症	13	2.77
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,962	3.05	E10-E14	糖尿病	12	2.55
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,868	2.99	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	11	2.34
		其他	36,627	22.49		其他	90	19.15

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 5)

104 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	163,574	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	523	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	46,829	28.63	C00-C97	惡性腫瘤	176	33.65
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	19,202	11.74	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	52	9.94
3	I60-I69	腦血管疾病	11,169	6.83	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	33	6.31
4	J12-J18	肺炎	10,761	6.58	I60-I69	腦血管疾病	31	5.93
5	E10-E14	糖尿病	9,530	5.83	J12-J18	肺炎	30	5.74
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,033	4.30	E10-E14	糖尿病	28	5.35
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,383	3.90	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	3.82
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,536	3.38	I10-I15	高血壓性疾病	19	3.63
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4,762	2.91	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	17	3.25
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,688	2.87	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	14	2.68
		其他	37,681	23.04		其他	103	19.69

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 6)

105 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	172,418	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	528	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	47,760	27.70	C00-C97	惡性腫瘤	184	34.85
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	20,812	12.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	83	15.72
3	J12-J18	肺炎	12,212	7.08	I60-I69	腦血管疾病	33	6.25
4	I60-I69	腦血管疾病	11,846	6.87	J12-J18	肺炎	30	5.68
5	E10-E14	糖尿病	9,960	5.78	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	30	5.68
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,206	4.18	E10-E14	糖尿病	26	4.92
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,787	3.94	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	2.84
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,881	3.41	I10-I15	高血壓性疾病	14	2.65
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5,226	3.03	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	2.65
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,738	2.75	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	2.08
		其他	39,990	23.19		其他	88	16.67

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 7)

106 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	171,857	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	528	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	48,037	27.95	C00-C97	惡性腫瘤	186	35.23
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	20,644	12.01	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	74	14.02
3	J12-J18	肺炎	12,480	7.26	I60-I69	腦血管疾病	30	5.68
4	I60-I69	腦血管疾病	11,755	6.84	J12-J18	肺炎	30	5.68
5	E10-E14	糖尿病	9,845	5.73	I10-I15	高血壓性疾病	25	4.73
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,965	4.05	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	22	4.17
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,260	3.64	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	21	3.98
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,072	3.53	E10-E14	糖尿病	17	3.22
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5,381	3.13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	12	2.27
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,554	2.65	A40-A41	敗血症	11	2.08
		其他	39,864	23.20		其他	100	18.94

註 3：警職人員包含警察人員、消防人員、移民警察及海巡警察。

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續 8)

107 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	172,859	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	628	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	28.22	C00-C97	惡性腫瘤	205	32.64
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	21,569	12.48	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	80	12.74
3	J12-J18	肺炎	13,421	7.76	J12-J18	肺炎	55	8.76
4	I60-I69	腦血管疾病	11,520	6.66	I60-I69	腦血管疾病	37	5.89
5	E10-E14	糖尿病	9,374	5.42	E10-E14	糖尿病	35	5.57
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,846	3.96	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	28	4.46
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,146	3.56	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	4.30
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,991	3.47	I10-I15	高血壓性疾病	18	2.87
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5,523	3.20	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	18	2.87
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,315	2.50	F01-F03	血管性及未明示之 癡呆症	14	2.23
		其他	39,370	22.78		其他	111	17.68

表 4 全國與警職人員(含警政署、消防署、移民署及海巡署)
主要死亡原因(續完)

108 年

順位	全國				警職人員 ^{註 3}			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數 (人)	結構比 (%)
	A00-Y98	所有死亡原因	175,424	100.00	A00-Y98	所有死亡原因	728	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	50,232	28.63	C00-C97	惡性腫瘤	217	29.81
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	19,859	11.32	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	106	14.56
3	J12-J18	肺炎	15,185	8.66	J12-J18	肺炎	76	10.44
4	I60-I69	腦血管疾病	12,176	6.94	I60-I69	腦血管疾病	52	7.14
5	E10-E14	糖尿病	9,996	5.70	E10-E14	糖尿病	36	4.95
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,640	3.79	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	3.85
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,301	3.59	I10-I15	高血壓性疾病	23	3.16
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,255	3.57	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	20	2.75
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5,049	2.88	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	19	2.61
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,240	2.42	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	15	2.06
		其他	39,491	22.51		其他	136	18.68